

**CONTATOR CJX2-TRIPOLAR****Mod Telemecanique**

MODELO	TENSÃO ( V )	SBTEC
CJX2-09 (LC1-D0910)	24 ~110 ~220 ~380	<b>58,00</b>
CJX2-12 (LC1-D1210)	24 ~110 ~220 ~380	<b>60,10</b>
CJX2-18 (LC1-D1810)	24 ~110 ~220 ~380	<b>65,50</b>
CJX2-25 (LC1-D2510)	24 ~110 ~220 ~380	<b>84,00</b>
CJX2-32 (LC1-D3210)	24 ~110 ~220 ~380	<b>105,80</b>
CJX2-40 (LC1-D4011)	220 / 380	
CJX2-50 (LC1-D5011)	220 / 380	
CJX2-65 (LC1-D6511)	220 / 380	
CJX2-80 (LC1-D8011)	220 / 380	

**Mod Telemecanique****RELE TERMICO JR28 / LR2**

Corrente amp	SBTEC	
JR28-25 / LR2 D1307	1,6~2,5	
JR28-25 / LR2 D1308	2,5~4	
JR28-25 / LR2 D1310	4~6	
JR28-25 / LR2 D1312	5~8	
JR28-25 / LR2 D1314	7~10	
JR28-25 / LR2 D1316	9~13	<b>48,00</b>
JR28-25 / LR2 D1321	12~18	<b>48,00</b>
JR28-25 / LR2 D1322	17~25	<b>48,00</b>
JR28-25 / LR2 D2353	23~32	<b>48,00</b>
JR28-93 / LR2 D3355	30~40	
JR28-93 / LR2 D3357	37~50	
JR28-93 / LR2 D3359	48~65	
JR28-93 / LR2 D3361	55~70	

**CONTATOR WEG CWM**

CONTATOR WEG CWM 40 220V	40 AMP
CONTATOR WEG CWM 50 220V	50 AMP

**MINI CONTATOR AUXILIAR JZC8**

MODELO	TENSÃO ( V )
JZC8-31 3NA+1NF	220
JZC8-22 2NA+2NF	24 ~ 220
CJX2-K09 ( 4 na ) - VCA E VCC	110 ~ 220
MNI CONTATOR WEG CW 07	220V

**RELE TERMICO P/ MINI CONTATOR K-09****AMPERES**

JR28 - K9	1,8 - 2,6 / 2,6 - 3,7 / 3,7 - 5,5 / 5,5 - 8	
<b>RELE TER. MINI LR2K 1312</b>	5,5 - 8 A <b>SBTEC</b>	<b>68,50</b>

**CHAVES MAGNETICAS QCX2 AC-3 220V**

MODELO ( POTÊNCIA )	TENSÃO ( V )
CH. MAG QCX2-093 ( 1 a 1,6 amp ) 0,5 CV	220
CH. MAG QCX2-093 ( 2,5 a 4 amp ) 0,75 / 1 CV	220
CH. MAG QCX2-093 ( 4 a 6 amp ) 1,5 CV	220
CH. MAG QCX2-093 ( 5 a 8 amp ) 2 CV	220
CH. MAG QCX2-093 ( 7 a 10 amp ) 3 CV	220
CH. MAG QCX2-123 ( 9 a 13 amp ) 4 CV	220
CH. MAG QCX2-183 ( 12 a 18 amp ) 5 CV	220
CH. MAG QCX2-253 ( 17 a 25 amp ) 7,5 CV	220
CH. MAG QCX2-323 ( 23 a 32 amp ) 10CV	220
CH. MAG QCX2-403 ( 30 ~ 40 / 37~50 A )	220

**CHAVES MAGNETICA QCX2 C/ RELE FALTA DE FASE**

CH. MAG QCX2-12 ( 9 a 13 amp ) 4 CV	220 + RFF
CH. MAG QCX2-18 ( 12 a 18 amp ) 5 CV	220 + RFF

**BLOCO AUXILIAR F4 CONTATOR CJX2**

MODELO	N. DE CONTATO
F4-11 ( LA1-DN11 )FRONTAL	1NA+1NF
F4-22 ( LA1-DN22 )FRONTAL	2NA+2NF
F4-40 ( LAI -DN40 )FRONTAL	4NA
F8-11 / F8-20 LATERAL cjx2-09 ~cjx2-32	1NA+1NF
F8-11 / F8-20 LATERAL cjx2-09 ~cjx2-32	2NA



**BLOCO TEMPORIZADO PARA CJX2**

MODELO	TEMPO AJUSTE
LA2D22A65 (LA2DT2)	0,1~30S

**BOBINA PARA CONTATOR CJX2**

LX1-D2 ( D09~D18 )	110 ~ 220
LX1-D4 ( D25~D32 )	110 ~ 220
LX1-D6 ( D40~D95 )	220
LX1-FF ( F115~F150 )	220
LX1-FG ( F185~F225 )	220
LX1-k9 ( mini contaotor k 09 e jcz )	110 ~ 220

**BOBINA PARA CONTATOR CJX1**

MODELO	TENSÃO ( V )
CJX1-09~22 A p/ 3 TF40 A 3 TF43	110 / 220
CJX1-32 A p/ 3 TF44	110 / 220
CJX1-45~63 A p/ 3 TF45 A 3 TF63	110 / 220
CJX1-75~85A	220
CJX1-110~140 A	220

**BOBINA PARA CONTATOR WEG**

BOBINA BCA CWM 9 - 25 220V 10045701	220
BOBINA BCA CWM 32 - 40 220V 10047469	220
BOBINA BCA CWM 50 - 105 220V 10186049	220

**CONTATOR CJX1B-TRIPOLAR****Mod Siemens**

CJX1B-12 ( 3 TF 41 )	110 / 220
CJX1B-16 ( 3 TF 42 )	110 / 220
CJX1B-22 ( 3 TF 43 )	110 / 220
CJX1B-32 ( 3 TF 44 )	110 / 220
CJX1B-38 ( 3 TF 45 )	110 / 220
CJX1B-45 ( 3 TF 46 )	220 / 380
CJX1B-63 ( 3 TF 47 )	220 / 380
CJX1B-75 ( 3 TF 48 )	220 / 380
CJX1B-85 ( 3 TF 49 )	220 / 380
CJX1B-110 ( 3 TF 50 )	220 / 380
CJX1B-140 ( 3 TF 51 )	220 / 380
CJX1B-170 ( 3 TF 52 ) *	220 / 380
CJX1B-205 ( 3 TF 53 ) *	220 / 380
CJX1B-250 ( 3 TF 54 ) *	220 / 380



12 / 16 / 22



32 A 85

\* sob encomenda

**Mod****Siemens cjx-1****RELE TERMICO JRS2- 12,5/Z****FAIXA AJUSTE ( A )**

JRS2-12,5/Z ( 3UA 50 ) ( CJX1 - 09 A 12 )	1,6~2,5 / 2,5~4 / 4~6,3 6,3~10 / 8~12,5
---	--

**RELE TERMICO JRS2- 25/Z**

JRS2-25/Z ( 3UA 52 ) ( CJX1 - 16 A 22 )	12,5~20 / 16~25
---	-----------------

**RELE TERMICO JRS2- 45/Z****FAIXA AJUSTE ( A )**

JRS2-45/Z ( 3UA 55 ) ( CJX1 - 32 A 38 )	20~32 32~40
---	-------------

**RELE TERMICO JRS2- 88/Z****Mod****Siemens**

JRS2-80/Z ( 3UA 58 ) ( CJX1 - 45 A 85 )	20~32 32~50 50~63 63~80
---	-------------------------

**RELE TERMICO JRS2 - 135/Z****MOD****SIEMENS**

JRS2 - 135Z ( CJX1 - 110 A 140 )	55 ~ 80 63 ~ 90 80 ~ 110
----------------------------------	--------------------------

**RELE TERMICO JRS2- 180/Z****Siemens e Telemecanique**

JRS2-180/Z ( 3UA 62 ) *	63~90 90~120 120~150 150~180
-------------------------	------------------------------

**RELE TERMICO JRS2-400/F****FAIXA AJUSTE ( A )**

JRS2-400/F ( 3UA 66 ) *	160~250
JRS2-400/F ( 3UA 66 ) *	200~320



12,5 / 25 / 45



88



135 / 180

**BLOCO DE CONTATO AUXILIAR ( Para CJX1)**

MODELO	NO DE CONTATO
ESQUERDO OU DIREITO	2NA + 2 NF



**JOGO DE CONTATO PARA CONTATOR CJX1**

JG DE CONTATO CJX1-63	63A	
JG DE CONTATO CJX1-75	75A	
JG DE CONTATO CJX1-85	85A	
JG DE CONTATO CJX1-110	110A	

**BOTOEIRA PENDENTE**

COB 1361 (02 BOTÕES DE COMANDO)		
COB 1362 (04 BOTÕES DE COMANDO)		

**PENTES DE BARRAMENTO ( DISJUNTOR DIN )****63 AMPERES**

PENTE DE BARRAMENTO 1P	1 METRO	
PENTE DE BARRAMENTO 2P	1 METRO	
PENTE DE BARRAMENTO 3P	1 METRO	



CONECTOR GENERICO ( FRONTAL ) P/ PENTE	UNIDADE	
--	---------	--

**MINI DISJUNTOR DZ 47-63 (PD EUROPEU)****CORRENTE (A)**

MINI DISJUNTOR 1 POLO DZ47-63	6/10/16/20/25/32	
MINI DISJUNTOR 1 POLO DZ47-63	40 / 50 / 63	
MINI DISJUNTOR 1 POLO JCB 100	80	

MINI DISJUNTOR 2 POLO DZ47-63	6/10/16/20/25/32	
MINI DISJUNTOR 2 POLO DZ47-63	40/50/63 A	
MINI DISJUNTOR 2 POLO DZ47-63	70 A	
MINI DISJUNTOR 2 POLO DZ47-100 JCB 100	80 / 100 A	
MINI DISJUNTOR 2 POLO DZ47-100 JCB 100	125 A	



MINI DISJUNTOR 3 POLO DZ47-63	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32	
MINI DISJUNTOR 3 POLO DZ47-63	40 / 50 / 63	
MINI DISJUNTOR 3 POLO DZ47-100 JCB 100	80 / 100	
MINI DISJUNTOR 3 POLO DZ47-100 JCB 100	125	

DISJUNTOR DJM1-225L CAIXA MOLDADA	<b>225 AMP</b>	
-----------------------------------	----------------	--

**DISJUNTOR MOTOR DZ 108 ( 3 VEI )**

MODELO	FAIXA AJUSTE ( A )	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	1,6 - 2,50	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	2,5-4	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	4-6	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	6,3-10	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	8-12,5	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	10-16	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	14-20	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	16-25	
DISJUNTOR MOTOR DZ 108-20	22-32	

**DISJUNTOR MOTOR DZX8-3-80 (GV3)**

MODELO	CORRENTE	
DISJUNTOR MOTOR DZX8-3-80 (GV3)	25-40A	
DISJUNTOR MOTOR DZX8-3-80 (GV3)	40-63A	
DISJUNTOR MOTOR DZX8-3-80 (GV3)	63-80A	

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS****CLAMPER**

DPS - BY1-C/1	40KA	
DPS - BY1-C/3 S/ NEUTRO	40KA	

**INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA ( IDR )**

DZL 176-25 (BIPOLAR) 30/300mA	25A	
DZL 1764-63 (TETRAPOLAR) 30/300mA	63A	

**FUSÍVEL**

amperagem

FUSÍVEL TIPO "D" DIAZED R021 DIII	2 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25	
FUSÍVEL TIPO "D" DIAZED R021 DII	32 / 40 / 50 / 63	



**BASE PARA FUSÍVEL****CORRENTE**

BASE PARA FUSÍVEL R021/ DII (DIAZED)	25A	
BASE PARA FUSÍVEL R022 / DIII (DIAZED)	63A	

**FUSÍVEL NH ( RETARDADO)**

MODELO	CORRENTE	
FUSIVEL NH 00C	16 / 25 / 32 / 40	
FUSIVEL NH 00C	50 / 63 / 80 / 100 AMP	
FUSIVEL NH 00	125 / 160 AMP	
FUSIVEL NH 1	200 / 250 AMP	

**BASE FUSÍVEL NH****CORRENTE**

BASE FUSIVEL NH00	NH 00	
BASE FUSIVEL NH1	NH 01	
BASE FUSIVEL NH2	NH 02	

**BOTOEIRA LIGA / DESLIGA****COMANDO PARA MOTORES**

BOTOEIRA LIGA DESLIGA BS 215B ( 15 A )		
BOTOEIRA LIGA DESLIGA BS 230B ( 30 A )		

**Chave Rotativa LW 26**

CHAVE LW26-20 0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
CHAVE LW26-25 6.S/4 - 2 VELOCIDADE	6.S/4	
CHAVE LW26-63 0-Y-Δ	0-Y-Δ	
<b>CHAVE LW26-20 6 Q/2</b>	2 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-32 6 Q/2	2 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-63 6 Q/2	2 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-125 6 Q/2	2 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-160 6 Q/2	2 POSIÇÃO	
CHAVE ROTATIVA TQ LEITE CA10-BRD369.KN2	1 - 2 - 0 - 3 - 4	20 amp

**Chave Comutadora Cemig / Gerador**

CHAVE LW26-32 D0081/1 1 contato	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-32 D00723/3 3 contato	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-32 D001050/4 4 contato	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-63 D00723/3 3 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-63 D001050/4 4 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-125 D00723/3 3 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-125 D001050/4 4 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-160 D0723/3 3 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	
CHAVE LW26-160 D001050/4 4 contatos	1 - 0 - 2	3 POSIÇÃO	

**CHAVE COMUTADORAS P/ AMP. - VOLT.**

LW26-20 YH 3/3	VOLTIMETRO	
LW26-20 LH 3/3	AMPERIMETRO	

**CH. REVERSORA K03-15 AMPERES**

CH. REVERSORA K03-15 AMPERES		
CH. REVERSORA K03-30 AMPERES		

**CHAVE SCHAK**

LD 315 - CHAVE LIGA-DESLIGA TRIFÁSICA 2 CV em 220 V / 15A		
LD 320 - CHAVE LIGA-DESLIGA TRIFÁSICA 3 CV em 220 V / 20A		
LD 330 - CHAVE LIGA-DESLIGA TRIFÁSICA 5 CV em 220 V / 30A		
LD 360 - CH 10CV		

**SM 102 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 2 CV em 220 V / 15A**

SM 102 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 2 CV em 220 V / 15A		
SM 103 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 3 CV em 220 V / 25A		
SM 105 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 5 CV em 220 V / 35A		
SM 107 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 7,5 CV em 220 V / 45A		
SM 110 - CHAVE LIGA-DESLIGA MONOFÁSICA - 10 CV em 220 V / 60A		

**RT 32 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 2 CV em 220 V / 15A**

RT 32 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 2 CV em 220 V / 15A		
RT 33 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 3 CV em 220 V / 20A		
RT 35 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 5 CV em 220 V / 30A		

TET 20 - ESTRELA TRIANGULO 7,5 CV em 220 V / 20A	
TET 30 - ESTRELA TRIANGULO 10 CV em 220 V / 30A	
TET 45 - ESTRELA TRIANGULO 15 CV em 220 V / 45A	
TET 60- ESTRELA TRIANGULO 20 CV em 220 V / 60A	

SR 30 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA MONOFASICA 30A	
SR 45 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA MONOFASICA 45A	

PZ 15 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 2 CV em 220 V / 15A	
PZ 30 - CHAVE COMUTADORA REVERSORA TRIFÁSICA 5 CV em 220 V / 30A	

#### BOTÃO DE COMANDO MONOBLOCO

LA 39J-11B ( 1NA+1NF )	VERDE ou VERMELHO	
------------------------	-------------------	--

#### SINALEIRO PLASTICO

MODELO (led)	TENSÃO	COR
AD16-22DG	220 VAC	VERDE
AD16-22DR	220 VAC	VERMELHO
AD16-22DY	220 VAC	AMARELO
AD16-22DW	220 VAC	BRANCO

JAD 1622 DM CIGARRA 220 VAC sonoro	VERMELHO	
------------------------------------	----------	--

LAMPADA LED (SOQUETE BA9S)	LED BRANCO 220V	
----------------------------	-----------------	--

#### SINALEIRO TIPO OLHO DE BOI COM RABICHO PACOTE C/ 10 UNIDADE

SINALEIRO PLR-108 220-110V VERMELHO	220v	
SINALEIRO PLR-108 220-110V AMARELO	220v	
SINALEIRO PLR-108 220-110V VERDE	220v	

#### CHAVE SELETORA KNOB LONGO

CHAVE SEL. XB2 - BD33 3 POS	METAL 2 NA SBTEC	17,00
LAY5-BJ25 (1NA+1NF) vd/vm	2 POSIÇÃO FIXA	
LAY5-BJ33 (2NA) vd/vd	3 POSIÇÃO FIXA	
LAY5-BJ45 (1NA+1NF)	2 POSIÇÃO R/AT/E	
LAY5-BJ53 (2NA)	3 POSIÇÃO R/AT/C	

R/AT/E=RETORNO AUTOMATICO DE DIREITA À ESQUERDA

R/AT/C=RETORNO AUTOMATICO AO CENTRO

#### BLOCO DE CONTATO

ZB2 - BE 101	NA	
ZB2 - BE 102	NF	

#### CHAVE SELETORA COM CHAVE

LAY5-BG25 (1NA+1NF)	2 POSIÇÃO FIXA	
---------------------	----------------	--

#### CHAVE SELETORA KNOB CURTO

LAY80-PD-35 ( AC-22-3P ) 1NA+1NF	3 POS. FIXA	
----------------------------------	-------------	--

#### BOTÃO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO GIRA DESTRAVA 40MM

LAY80-PS-545 ( AE-22) 1NA+1NF	VERMELHO	
<b>BOTAO EMERGENCIA MET.</b>	<b>BS 542 C/ TRAVA SBTEC</b>	<b>22,90</b>

#### BOTÃO DUPLO DIAM. 22 SINAL. AMARELO , BORDAS ARREDONDADAS

#### COM ALIMENTAÇÃO DIRETA (LAMPADA BA9S 220V - ACOMPANHA )

LAY80-PWS855 ( APBB-22) 1NA+1NF	VERDE / VERMELHO	
<b>BOTAO DUPLO XB2 - EBW8365 - 220V</b>	<b>ILUM SBTEC</b>	<b>34,30</b>

#### WEG

BOTAO DUPLO WEG BD+NA+NF ( CEW-BDM-1100000 )	MAQ SUPER MERCADO	
BLOCO CONTATO WEG BC10 SIMPLES 1 NA VD	<b>TODOS BOTOEIRAS WEG</b>	
BLOCO CONTATO WEG BC01 SIMPLES 1 NF VM	<b>TODAS BOTOEIRAS WEG</b>	

#### INTERRUPTOR ALAVANCA

INT ALAVANCA RT1021 liga/ desliga	250V- 15A 1 polo	
INT ALAVANCA RT1221 liga/ desliga	250V- 15A 2 polos	
INT ALAVANCA RT1322 - L / D / L	250V- 15A 3 posições	
<b>CHAVE ALAVANCA LIGA / DESLIGA / LIGA</b>	<b>3 POS. 1 POLO 15 AMP SBTEC</b>	<b>11,00</b>





### CHAVER MARGIRIUS

cs-301		bipolar 20 A	
cs-301		tripolar 20 A	



### AMPERIMETRO LEITURA DIRETA

AMPERIMETRO CP-T48	0 a 60 amp	<b>48X48</b>	
AMPERIMETRO CP-T72	60 ou 100 amp	<b>72 X 72</b>	quadrado 66mm
AMPERIMETRO CP-T96	100 AMP	<b>96 X 96</b>	quadrado 88 mm

AMPERIMETRO CP - 52	30 AMP	<b>REDONDO</b>	fev 16
AMPERIMETRO CP - 52	50 AMP	<b>REDONDO</b>	fev 16

VOLTIMETRO CP - 52	500V	<b>REDONDO</b>	fev16
--------------------	------	----------------	-------

### VOLTIMETRO LEITURA DIRETA

VOLTIMETRO CP-T48	300 v / 500v	<b>48X48</b>	
VOLTIMETRO CP-T72	500 v	<b>72 X 72</b>	quadrado 66mm
VOLTIMETRO CP-T96	500 v	<b>96 X 96</b>	quadrado 88 mm
<b>VOLTIMETRO DIGITAL AD 22 - 22 VS</b>		<b>VERMELHO SBTEC</b>	<b>26,50</b>

SBTEC



### FREQUENCIMETRO

		220V	
FREQUENCIMETRO DE MOLA CPR-72		<b>72 X 72</b>	quadrado 66mm
FREQUENCIMETRO DE MOLA CPR-96		<b>96 X 96</b>	quadrado 88 mm
FREQUENCIMETRO DE PONTEIRO CP-F72		72X72	
FREQUENCIMETRO DE PONTEIRO CP-F96		96X96	

### AMPERIMETRO C/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE - TC

AMPERIMETRO CP-T72 ( FERROMOVEL)		72X72	
AMPERIMETRO:COM TC: 50/5 # 100/5 # 150/5 # 200/5 # 250/5 # 300/5			
AMPERIMETRO CP-T96 ( FERROMOVEL)		96X96	
AMPERIMETRO:COM TC: 50/5 # 100/5 # 150/5 # 250/5 # 300/5			



Ampereímetro, Frequencímetro e Voltímetro

ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL		AMP / VOLT / RESISTENCIA	
-----------------------------	--	--------------------------	--



### TRANSFORMADORES DE CORRENTE

	TC MODELO	MEDIDA JANELA	
MES-30	50/5 / 100/5 / 150/5	Ø 30X30	
MES-40	200/5 / 250/5 / 300/5	Ø 30X40	
MES-60	400/5 / 500/5	Ø 60X60	
DP-23	150/5 BI - PARTIDO	Ø 20X30	
DP-58	500/5 BI - PARTIDO	Ø 50X80	



### Multimedidor digital

72*72	HD 194I- AX1	AMPERIMETRO ( TC )	
72*72	HD 194U- AX1	VOLTIMETRO	



### PROGRAMADOR HORÁRIO

		TENSÃO	
TEMPORIZADOR HOR JTHA (ANALOGICO)		220V	
TEMPORIZADOR HOR JTHD (DIGITAL)		220V	
TEMPORIZADOR HORARIO JHDC (DIGITAL)	36mm	110 V / 220V	
TIMER ANALOGICO BIVOLT FOXLUX		pino tomada	
TIMER DIGITAL BIVOLT AVANT OU FOXLUX		pino tomada	



<b>HORIMETRO HM2</b>		TRILHO DIN 220V	
<b>JHCL3 - 1 DIGITAL</b>	CONTATO SECO ( NÃO ENERGIZAR )	FIXAÇÃO PORTA	



RELE VOLTIMETRICO 5 HP		BIVOLT	
------------------------	--	--------	--



SUPORTE TM-20		ADESIVO ORGANIZADOR CABO	
---------------	--	--------------------------	--



RELES DIGIMEC		set 2016	TENSAO
RELE DTE-1	5 - 15 - 30 - 60 - seg / mn / hs		220v
RELE DTY-1	60 SEG ESTRELA TRIANG		220V
RELE DTI-1	60 SEG impulso na energização		220V
RELE JTD - 7	60 SEG retardo de energização ( dtd-7 )		220V
RELE DTD - 7	30 SEG retardo de energização ( dtd-7 )		220v
RELE DTD - 7	15 SEG 24 VCA / VCC SANELLY	AC COEL	MAQ COLHER MADEIRA
RELE DTRR	30 SEG / 5 SEG MAQ LAVAR DTS-26		220V
RELE DTRF	12 SEG / 3 SEG MAQ LAVAR DTS-3		220v
RELE DPN-1	NIVEL INFERIOR		220V / 380 V
RELE DPF-1	FALTA DE FASE		220V / 380 / 440 V
RELE TEMPO CICLICO STC	TE E TD 1 A 60 SEG		220V
RELE TEMPO CICLICO STCP-1	60 SEG		0a100% 72x72 110v
RELE TEMPO CICLICO STCP-1	60 SEG AG IRRIG		0a100% 72x72 220v
RELE MIN. E MAX. TENSAO MONOF	MPS-99 180 SEG		220V
RELE NIVEL COMANDO DISTANCIA	MPS - 95		220V
RELE NIVEL DPS - DPX - 70			220V
PARA RAO BAIXA TENSAO MONOF	PRL-1		220V
PARA RAO BAIXA TENSAO MONOF	PRL-3		540V
ELETRODO PENDULO	SNP		INOX
HORIMETRO PLH	48X48 60HZ		220V
HORIMETRO PLHM	72X72 60HZ		220V
RELE SUPERVISOR FREQUENCIA	DPO-1		60 HZ 220V



APNM-7	CONTROLE NIVEL ELETRO MEC
DTD-1 15 min	ENERGIZA NO REPOUSO

RELE WEG RPW FF 220V ( RPW FFD06 10047121)	FALTA FASE 220V weg
RELE CICLICO ( RTWCI01U300SE40 10046645 )	RTW CI 30 - 300 SEG
RELE EST TRIANG RTW ET 03 30 SEG 220V	
RELE DE TEMPO JK 9261 ( SEG / MIN ) JNG	0 A 6 / 15 / 30 / 60

#### MICRO VENTILADOR

MICRO VENTILADOR ( 40 X 40 X 10 )	12 V
MICRO VENTILADOR ( 80 X 80 X 25 )	12 V PEDIR 24
OA08038SE110/220H ( 80 X 80 X 38 )	110 ~220 v
OA12038SE110/220H ( 120 X 120 X 38 )	110 ~220 v
MICRO VENTILADOR FZY 15021 (QUADRADO)	220V
MICRO VENTILADOR FZY 180 60	220V

12 V E 24 V



#### ABRAÇADEIRA DE NYLON

#### BRANCA OU PRETA

TAMANHO 100 X 2,5MM	100 UND
TAMANHO 160 X 2,5MM	100 UND
TAMANHO 200 X 2,5MM	100 UND
TAMANHO 200 X 3,6MM	100 UND
TAMANHO 300 X 4,8MM	100 UND
TAMANHO 300 X 7,2 MM	100 UND
TAMANHO 400 x 9,0MM	100 UND



PRESSOSTATO MG 125 / 175 PSI SD AQ 35113	C/ VALVULA ALIVIO PA00661
PRESSOSTATO MG 80 / 120 PSI SD AQ 35106	C/ VALVULA ALIVIO PA006614
PRESSOSTATO MG 80 / 120 PSI SD SVQ 35106	S/ VALVULA ALIVIO PA007033
PRESSOSTATO MG 40 / 60 PSI SD SVQ 35103	S/ VALVULA ALIVIO



#### TERMINAIS

TERMINAL MACHO MDD 2-250 100 PÇS	AZUL/ 16-14
TERMINAL ENCAIXE TP BANDEIRA 4471	W6,3 X 0,8 UNIDADE
TERMINAL FEMEA FDD 2-250 100 PÇS	AZUL/ 16-14
TERMINAL FEMEA FDD 5,5-250 100 PÇS	AMARELO/ 12-10



#### TERMINAIS

TERMINAL FORQUILHA AZUL 2479 C	AZUL/ 16-14
TERMINAL SV 1,25-4 garfo 100PÇS	VERMELHO/ 22-16
TERMINAL SV 2-4 garfo 100PÇS	AZUL/ 16-14
TERMINAL SV 5,5-5 garfo 100PÇS	AMARELO/ 12-10



TERMINAL RV 1,25-5	olhal	100PÇS	VERMELHO/ 22-16
TERMINAL RV 2-4	olhal	100PÇS	AZUL/ 16-14
TERMINAL RV 2-5	olhal	100PÇS	AZUL/ 16-14
TERMINAL RV 5,5-5	olhal	100PÇS	AMARELO/ 12-10
TERMINAL RV 5,5-6	olhal	100PÇS	AMARELO/ 12-10
TERMINAL RV 5,5-8	olhal	100PÇS	AMARELO/ 12-10



TERMINAL TUBULAR PTV 1,25-12	agulha	100 PÇS	VERMELHO/22-16
TERMINAL TUBULAR PTV 2-12	agulha	100 PÇS	AZUL/16-14
TERMINAL TUBULAR PTV 5,5-13	agulha	100 PÇS	AMARELO/12-10




#### INTELLI

TERMINAL ISOLADO CR TEC DUPLO	100PÇS	AZUL 0,75 MM
TERMINAL ISOLADO CR TEC DUPLO	100PÇS	VERMELHO 1,00 MM
TERMINAL ISOLADO CR TEC DUPLO	100PÇS	PRETO 1,50 MM



TERMINAL TUBULAR E 1008	100PÇS	VERMELHO 1MM
TERMINAL TUBULAR E 1508	100PÇS	VERMELHO 1,5MM
TERMINAL TUBULAR E 2508	100PÇS	AZUL 2,5MM
TERMINAL TUBULAR E 4009	100PÇS	AMARELO 4MM
TERMINAL TUBULAR E 6012	100PÇS	AMARELO 6MM
TERMINAL TUBULAR E 10-12	100PÇS	AMARELO 10mm
TERMINAL TUBULAR E 16-12	100PÇS	PRETO 16mm
TERMINAL TUBULAR E 25-16	100PÇS	VERMELHO 25mm
TERMINAL TUBULAR E 35-16	100PÇS	AMARELO 35mm



#### jul/15

TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 06
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 10
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 16
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 25
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 35
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 50
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 70
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM 95
TERMINAL PRENSAVEL E SOLDAVEL	UNIDADE	TM120



#### jul/15

LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7907	LT 10
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7909	LT 16
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7911	LT 25
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7913	LT 35
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7917	LT 50
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7919	LT 70
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7923	LT 95
LUVA TUBULAR	2 COMPRESSAO	LT 7925	LT 120



LUVA EMENDA	ISOL VM	0,25 - 1,6 MM
LUVA EMENDA	ISOL AZ	1,3 - 2,6 MM
LUVA EMENDA	ISOL AM	2,7 - 6 MM



#### ALICATE PRENSAR TERMINAIS

HS - 30 J	CATRACA	0,5 - 6 MM
HS - 04 WF	CATRACA	<b>0,5 - 6 MM</b>
HX - 50 B	MANUAL	6 - 50 MM
JQK - 70	HIDRAULICO	4 - 70 MM
JYQ - 120	HIDRAULICO	10 - 120 MM
LK - 125	ALICATE CORTE CABOS	0,5 - 125 MM



#### CONTADOR

CONTADOR CSK6-YKW	TENSÃO	AC 220V
-------------------	--------	---------



#### TRILHO

TRILHO DIN 35 MM	BARRA 1 MT
TRILHO DIN 35 MM	PEDAÇO METRO





**QUADRO COMANDO DISTRIBUIÇÃO PLASTICO**

set/15

QUADRO DISTRIB. QDSS II BRANCO 913055 sbp	2 MINI DISJ DIN / 1 PRETO	
QUADRO DISTRIB. QDSS II BRANCO 913057 sbp	4 MINI DISJ DIN / 3 PRETO	
QUADRO DISTRIB. QDSS II BRANCO 913073	4 MINI DISJ DIN / 3 PRETO	



CAIXA PLASTICA P/ BOTOEIRA	BMX 101 CINZA 1 FURO	
CAIXA PLASTICA P/ BOTOEIRA	BMX 102 CINZA 2 FUROS	

**CAIXA PLASTICA CEMAR C/ DOBRADIÇA**

CX PLASTICA CC PLAST 913402 C/ PLACA dbç	300 X 200 X 170	
CX PLASTICA CC PLAST 913406 C/ PLACA dbç	300 X 300 X 200	

**CAIXA PLASTICA CEMAR PARAFUSO**

CX PLASTICA C BOX 914006 S/Plc MONT prfs	240 X 190 X 125	
CX PLASTICA C BOX 914054 S/Plc MONT prfs	190 x 140 x 70	

**CAIXA PLASTICA SIBRATEC PARAFUSO**

CAIXA PLASTICA MULTIUSO PARAFUSO	80 X 80 X 50	
CAIXA PLASTICA MULTIUSO PARAFUSO	100 X 100 X 70	
CAIXA PLASTICA MULTIUSO PARAFUSO	150 X 110 X 70	
CAIXA PLASTICA MULTIUSO PARAFUSO	150 X 150 X 70	

**CAIXA PLASTICA C/ DOBRADIÇA**

CX PLASTICA SIBRATEC PQ C/ FECHO	20 X 14 X 14 CM	
CX PLASTICA SIBRATEC ME C/ FECHO	28 X 18 X 14 CM	
CX PLASTICA SIBRATEC GR C/ FECHO	35 X 26 X 17 CM	

**CAIXA METAL**

jul/17

20x20x10	CAIXA PASSAGEM	
190 x 320 x 140	CAIXA METAL	
200 x 200 x 140	CAIXA METAL	
320 x 190 x 140	CAIXA METAL	
300 x 300 x 200	CAIXA METAL	
400 x 300 x 200	CAIXA METAL	
400 x 400 x 200	CAIXA METAL	
400 X 400 X 250	CAIXA METAL	
500 x 400 x 200	CAIXA METAL	
500 x 400 x 250	CAIXA METAL	
500 X 500 X 200	CAIXA METAL	
500 X 500 X 250	CAIXA METAL	
600 X 500 X 200	CAIXA METAL	
600 X 500 X 250	CAIXA METAL	
600 X 600 X 200	CAIXA METAL	
600 X 600 X 250	CAIXA METAL	
800 X 600 X 250	CAIXA METAL	
1200 X 800 X 350	CAIXA METAL	

luk



GRANDE PROTEÇÃO IP 54

251,00

290,00

400,00

950,00

CST 060

400 X 400 X 130	CAIXA EMBUTIR TELEFONE	
-----------------	------------------------	--

CENTRO DISTRIBUIÇÃO P/ DISJUNTORES		
JNG-12	EMBUTIR	
JNG-18	EMBUTIR	

**CANALETA PAINEL vem c/ 2 mts inteira**

set/15

CANALETA C/ TAMPA CINZA	30 X 30	
CANALETA C/ TAMPA CINZA O METRO	30 X 50	
CANALETA C/ TAMPA CINZA O METRO	50 X 50	

**CONECTOR EM BARRA ( SINDAL ) cm**

C / 12 BORNES

set/15

CONECTOR SUPREM CINZA BARRA 34230	4 MM ( 32 AMP ) 400v	
CONECTOR SUPREM CINZA BARRA 34231	6 MM ( 41 AMP ) 400v	
CONECTOR SUPREM CINZA BARRA 34232	10 MM ( 57 AMP ) 400v	
CONECTOR SUPREM CINZA BARRA 3423	16 MM ( 76 AMP ) 400v	




CONECTOR NYLBLOC PRETO BARRA 34219	25 MM ( 101 AMP ) 250v	
------------------------------------	------------------------	--

pedir 35 mm nelzi

**DIODOS SEMIKRON**

SKN 26 - 08	SETA P/ PINO	26 amp	
SKR 26 - 08	SETA P/ ROSCA	26 amp	
SKN 71 - 08		71 amp	
SKR 71 - 08		71 amp	
SKN 130 - 08		130 amp	
SKR 130 - 08		130 amp	
SKN 240 - 08		240 amp	
SKR 240 - 08		240 amp	
PT. RET. SKD 25 - 08	5 PINOS	25 amp	
PT. RET. SKB 35 - 10	4 PINOS	35 amp	
<b>PONTE RET. KBPC 35 - 10 4 PINOS</b>			
		35 amp	

**Tiristor**

Tiristor KP 30A	1200v	negativo rosca ^	30 amp	seta pino	
Tiristor KP 50A	1200v	negativo rosca ^	50 amp	seta pino	
Tiristor KP 100A	1200v	negativo rosca ^	100 amp	seta pino	



Chave boia QWN (15A)		nivel inf e sup	
----------------------	--	-----------------	--



MICRO BOIA NIVEL P/ BOMBA		1,5 AMP 220V	
---------------------------	--	--------------	--



KIT TERMORETRATIL	( ESPAGUETE )	COLORIDO	1,5 A 13 MM	
KIT TERMORETRATIL	( ESPAGUETE )	PRETO	1,5 A 13 MM	

**TUBO TERMO RETRATIL**

TUBO TERMO RETRATIL	1,5 MM	PRETO	O METRO	
TUBO TERMO RETRATIL	2,5 MM	PRETO	O METRO	
TUBO TERMO RETRATIL	4 MM	VERMELHO	O METRO	
TUBO TERMO RETRATIL	6 MM	VERDE	O METRO	
TUBO TERMO RETRATIL	10 MM	AZUL	O METRO	
TUBO TERMO RETRATIL	16 MM	PRETO	O METRO	

**ESPIRAL TUBO PRETO ORGANIZADOR CABOS**

ESPIRAL TUBO PRETO SWB 08	C / 10 MTS	08 MM	O METRO	
ESPIRAL TUBO PRETO SWB 12	C / 10 MTS	12 MM	O METRO	
ESPIRAL TUBO PRETO SWB 19	C / 10 MTS	19 MM	O METRO	

**BORNE SAK**

BORNE SAK 4 EM / JUT 2-4		BEGE	
BORNE SAK 6 EM / JUT 2-6		BEGE	
BORNE SAK 10 EM / JUT 2-10		BEGE	
BORNE SAK 16 EM / JUT 2-16		BEGE	
BORNE SAK 35 EM / JUT 2-35	VIKING3 37165	BEGE	

**SBTC**

TAMPA SAK AP2(SAK 2,5EN)		BEGE	
TAMPA SAK AP3(SAK 4~10EN)		BEGE	
TAMPA SAK AP4(SAK 16EN)		BEGE	
TAMPA SAK 35 MM	PLACA FECHAMENTO 37551	BEGE	

**11,10**

POSTE FIXAÇÃO EW 35			
---------------------	--	--	--

**PRENSA CABO DE NYLON CINZA**

PRENSA CABO PG7MM - 1/4"	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG9MM	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG11MM- 3/8"	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG13,5MM - 1/2"	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG16MM	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG19MM	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG21MM - 3/4"	CINZA/ PRETO	PÇ	
PRENSA CABO PG25MM		PÇ	



**RELE MULTIUSO MK**

	CORRENTE	
RELÉ MK2PS-I (8 PINOS) 2 na/nf	24 - 110 - 220 VCA	
RELÉ MK3PS-I (11 PINOS) 3 na/nf	24 - 110 - 220 VCA	
BASE PARA RELÉ PF083A-E	8 PINOS	
BASE PARA RELÉ PF113A-E	11 PINOS	

**MICRO RUPTOR RZ**

MICRO RUPTOR MODELO RZ-15GW22-B3	braço curto c/ roldana	
MICRO RUPTOR MODELO RZ-15GW2-B3	braço longo c/ roldana	

**Micro ruptor modelo RV**

Micro ruptor modelo RV-16-1C25	sem haste / sem roldana	
Micro ruptor modelo RV-163-1C25	haste longa / sem roldana	
Micro ruptor modelo RV-165-1C25	com roldana / haste curta	

**CHAVE FIM DE CURSO REM**

CHAVE FIM DE CURSO REM 8122 - ataque frontal	pistão com roldana	
CHAVE FIM DE CURSO REM 8111 fm8111	pistão simples s/ roldana maq prensar	

**CHAVE FIM DE CURSO ( CORPO PLASTICO ) 1NA+1NF**

LXK-P121 ( XCX-P121 ) FM 9224 1NA / 1 NF	plastico, braço angular c/ roldana	
LXK-P106 ( XCX-P ) 1NA / 1 NF	plastico, mola haste flexivel metal	



LXK-M106 largo 1NA / 1 NF	metal, mola haste flexivel metal	
---------------------------	----------------------------------	--

**MANIPULADORA**

LAY5- PA22	2 POS C/ RETORNO	
LAY5- PA24	4 POS C/ RETORNO	



FERRO SOLDA 750w TIPO TRANSFORMADOR	110 / 220 V	
FERRO SOLDA 550w TIPO TRANSFORMADOR	110 / 220 V	

**ACOPLADORA RELÉ**

ACOPLADORA RELÉ JAR50	220 VCA	
ACOPLADORA RELÉ JAR50	24 VCA	
ACOPLADORA RELÉ JAR51	12 VCA	

**IDENTIFICADOR PARA FIOS E CABOS (Rolo com numeração Individual, não vem sortido)**

MODELO	EMBALAGEM	
IDENTIFICADOR DE FIOS EC0 2,6 sqmm à 4,2 sqmm	1000 PÇS	
IDENTIFICADOR DE FIOS EC1 2,6 sqmm à 4,2 sqmm	1000 PÇS	
IDENTIFICADOR DE FIOS EC2 3,6 sqmm à 7,4 sqmm	500 PÇS	
IDENTIFICADOR DE FIOS EC3 5 sqmm à 10 sqmm	350 PÇS	

**SENSORES INDUTIVO (MODELO- LM)**

LM18- 2008C - (8MM) 90~250 VAC (NÃO FACEADO)	AC.NO+NC	
--	----------	--

**CHAVE ESTÁTICA ( RELE DE ESTADO SÓLIDO )**

SSR 25A 240 VAC/ 3- 32 VDC	TENSÃO SAÍDA / ENTRADA	
----------------------------	------------------------	--

**PEDALEIRAS DE CONTROLE**

PEDALEIRA MD-13H	1 na + 1nf c/ proteçao	
PEDALEIRA MDFS-1	1 na + 1nf s/ proteçao	



**PLUGUE E TOMADAS**

PLUGUE MGI-013	220~250Vac	16A, 2P+T	Azul
PLUGUE MGI-023	220~250Vac	32A, 2P+T	Azul
PLUGUE MGI-024	380~415Vac	32A, 3P+TERRA	vermelho

TOMADA MGI-113	220~250Vac	16A, 2P+T	Azul
TOMADA MGI-123	220~250Vac	32A, 2P+T	Azul
TOMADA MGI-124	380~415Vac	32A, 3P+TERRA	vermelho

**LAMPADA LED TUBULAR**

DH-LED-T8-120	18 WATTS	100 - 240V	TUBULAR SOQUETE G13 120 CM
---------------	----------	------------	----------------------------

LED PAR 20 5 W	BASE E 27	2700 K
LED PAR 20 5 W	BASE E27	6400 K

LED PAR 30 7W	BASE E 27	6400 K
---------------	-----------	--------

**LAMPADA BOLBO**

JC - BL01 - 6 W	LUZ BRANCA	TIPO BULBO ROSCA E27	6500 K
JC - BL0C - 12 W	LUZ BRANCA	TIPO BULBO ROSCA E27	6500 K

**REFLETOR LED**

REFLETOR JC-FL01 10W PRO	branco	10 W	127 / 220 V
REFLETOR FL01-10W	verde / vermelho / azul	10 W	127 / 220 V
REFLETOR DH - FL -1 10W RGB		MULTI COLORIDO C/ CONTROLE	

REFLETOR JC-FL02 - 20W ECO	<b>20 W 127 / 220V BRANCO 6500 K</b>
----------------------------	--------------------------------------

**PLAFON LED**

PLAFON REDONDO SOBREPOR	3000K AMARELA	BI VOLT	<b>6 W</b>
PLAFON REDONDO SOBREPOR	6000K BRANCA	BI VOLT	<b>6 W</b>
PLAFON REDONDO SOBREPOR	6000K BRANCA	BI VOLT	<b>12 W</b>

**LUMINARIA TARTARUGA LED**

LUMINARIA TARTARUGA	TRANSPARENTE 6500K	BI VOLT JC-MP01	<b>7 W</b>
---------------------	--------------------	-----------------	------------

FITA LED JC - 3528 - 60 - 12 FR	BRANCA LED PEDQUENO
FITA LED JC - 5050 - 60 - 12 FR	BRANCA LED GRANDE 36 W

DH-LED-DL09	SPOT EMBUTIR	5W	6400 K
DH-LED-DL10	SPOT EMBUTIR	7W	6400 K

**LUMINARIA LAMPADA PENDENTE**

LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED BIV. FOXLUX	127 / 220 v
---	-------------

LAMPADA DAISHIN 12V 40W E26	12 v
PENDENTE ARAME C/ GARRA 5 MT	pendente automotivo

PINO 3 SAIDA T	10 AMP PLUZIE
----------------	---------------

**FONTE CHAVEADA**

FONTE CHAVEADA ENT 110/220V - SAIDA 24 VCC	200 W - 8,3 AMP	SKS-A200-24
FONTE CHAVEADA ENT 110/220V - SAIDA 24 VCC	350 W - 15 AAMP	SKS-A350-24
FONTE CHAVEADA RET E 110/220V SAIDA 24V	S-350-24V	14,6 AMP SIBRATEC



**TRANSFORMADOR 110 V / 220 V**

		watts	
AUTO TRANSFORMADOR	500 VA	357	
AUTO TRANSFORMADOR	750 VA	535	
AUTO TRANSFORMADOR	1050 VA	721	
AUTO TRANSFORMADOR	1500 VA	1071	
AUTO TRANSFORMADOR	2000 VA	1428	
AUTO TRANSFORMADOR	3000 VA	2142	
AUTO TRANSFORMADOR	4000 VA		
AUTO TRANSFORMADOR	5000 VA	3571	
AUTO TRANSFORMADOR	7000 VA		

**CONTATOR WEG CWM**

CWM 12	220V	
CWM 18	220V	
CWM 25	220V	
CWM 32	220V	

**RELE TERMICO WEG RW**

RELE TERM RW 27	7 A 10 AMP	
-----------------	------------	--

**GRADE MICROVENTILADOR****DIMENSÃO**

GRADE METAL 80X80	80X80	
GRADE METAL 120X120	120X120	
GRADE METAL 150X150	150X150	
GRADE METAL 180X180	180X180	

**FILTRO PARA MICRO VENTILADORES**

FILTRO PARA MICROVENTILADOR FK7722300	120X120	
---------------------------------------	---------	--

**PEÇAS WEG A PEDIR FUTURAMENTE****CONTADORES WEG**

CONTATOR CWM 9 . 10 220VCA		
CONTATOR CWM 12 . 10 220VCA		
CONTATOR CWM 18 . 10 220VCA		
CONTATOR CWM 25 . 10 220VCA		
CONTATOR CWM 32 . 10 220VCA		
CONTATOR CWM 40 . 11 220VCA		
CONTATOR CWM 50 . 11 220VCA		
CONTATOR CWM 65 . 11 220VCA		
CONTATOR CWM 80 . 11 220VCA		
CONTATOR CWM 95 . 11 220VCA		

enselli  
jul/1775,6  
80,8  
85,7  
107,9  
180,6  
231  
310  
430,5  
577  
618,45198  
271**RELE TERMICOS WEG**

RELE WEG RW 27D 5,6 - 8 A		
RELE WEG RW 27D 7 - 10 A		
RELE WEG RW 27D 8 - 12,5 A		
RELE WEG RW 27D 11 - 17 A		
RELE WEG RW 27D 15 - 23 A		
RELE WEG RW 27D 22 - 32 A		
RELE WEG RW 67 . 1D 25 - 40 A		
RELE WEG RW 67 . 2D 32 - 50 A		
RELE WEG RW 67 . 2D 40 - 57 A		
RELE WEG RW 67 . 2D 57 - 70 A		
RELE WEG RW 67 . 2D 63 - 80 A		
RELE WEG RW 67 . 2D 75 - 97 A		



**MINI CONTADORES WEG**

CONTATOR CAW 04 . 40 220V	( CAW 04 - 40 -00V25 ) AZUL	
CONTATOR CAW 04 . 22 220V	( CAW 04 - 22 -00V25 ) AZUL	
CONTATOR CWC 07 - 10 - 30 1NA 220V		
CONTATOR CWCO 12 - 10 - 30 V26 1NA 220V		
CONTATOR CWCO 09 - 10 - 30 V26 1NA 220V		

**RELES COMANDO WEG**

RELE WEG RPW FF 220V 50/60 HZ		
RELE WEG RNW - ES 100-240 VA/VCC	NIVEL INFERIOR ESVAZIAR	
RELE WEG RTW RE01 - 10S 220-240 VCA/24VCC	TEMPO 10 SEG	
RELE WEG RTW ET -02 30S 220-240 VCA/24VCC	ESTR / TRIANG RTWET02U30SE40	

**Bloco Antiparasita (Supressor Sobretensão) Frontal - Terminal Clip**

Marca: WEG
Referência: RCC0-3 D55

